

СМЕТА ЗАКАЗ

Информация о заказчике и сроках поставки (обязательно для заполнения)

Заказчик, контактное лицо, E-mail, тел.

Адрес объекта

Код клиента

Код филиала

Требуемая дата поставки

Основные характеристики (перед заполнением изучите техническое описание)

Модель	<input type="checkbox"/> VO	<input type="checkbox"/> EV-500	<input type="checkbox"/> EV-1500	<input type="checkbox"/> EV/DC-1000	<input type="checkbox"/> EV/DC-3000 <input type="checkbox"/> EV/DCL-3000	<input type="checkbox"/> EV/DC-5000	<input type="checkbox"/> EV/4C
EV (только грузы)	<input type="checkbox"/> Направляющая ниже уровня верхней остановки (подъемник EVI, тратуарный)						
EVM (С человеком)			<input type="checkbox"/> EVM-1500		<input type="checkbox"/> EVM/DC <input type="checkbox"/> EVM/DCL	<input type="checkbox"/> EVM/DC	
Нагрузка (кг)	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1500 <input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1500	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 6000 <input type="checkbox"/> 8000 <input type="checkbox"/> 10000

Остановок

R, Высота (мм)

Напряжение

Скорость (м/сек)

EV
EVM
 0,1
 0,2
 0,3 (только для VO)

 0,15

 400V ±5% 3/N ~50 Hz

 230V ±5% 1 ~50 Hz (только для VO и EVM-500)

 Другое (Тех. описание)

Исполнение защитного ограждения платформы и отделка пола платформы

EV (без сопровождения)
EVM (с сопровождением)
Ограждение
Отделка
Высота (мм)

-
- Ограждение из труб
-
-
- Сплошное ограждение
-
-
- Кабина без потолка
-
-
- Отбойники
- ⁽¹⁾
-
-
- Кабина
-
-
- Двери Боствиг
-
-
- Отбойники
- ⁽¹⁾

-
- Покраска
-
-
- Нерж. сталь
-
-
- Оцинковка
-
-
- Нерж. сталь

1100

⁽¹⁾ только для VO и EV-500; в остальные модели включено

Ограждение
Отделка
Высота (мм)⁽²⁾

-
- Кабина

-
- Оцинковка
-
-
- Нерж. сталь

⁽²⁾ Максимальная высота кабины = 2400 мм

Отделка пола

-
- Окрашенный
-
-
- Нержавеющая сталь (лист)

Отделка пола

-
- Окрашенный
-
-
- Нержавеющая сталь (лист)
-
-
- Алюминиевый лист

Исполнение дверей шахты

Исполнение

-
- Распашные двери
-
-
- 1 створка }
-
- Окрашенные
-
-
- 2 створки }
-
- Нерж. сталь
-
-
- Раздвижные панельные двери
-
-
- 1 створка }
-
- Алюминиевые
-
-
- 2 створки }
-
- Стальные
-
-
- Автоматические двери

Цвет краски RAL

(стандартный цвет RAL 7035)

Двери другого производителя

Замок двери

Тип двери

Размеры

Ширина в свету (мм)

Высота в свету (мм)

Сторона открывания

1
2
3
4



Левое открывание



Правое открывание

СМЕТА ЗАКАЗ

Привод (перед заполнением изучите техническое описание)

Опции

- Цепная подвеска
- Цинковое покрытие (рама, направляющая, платформа)
- Длина трубопровода (м) _____
- Малошумная гидростанция
- Ограничитель грузоподъемности
- Микро-выравнивание с медленной скоростью
- Устройство удержания на точной остановке
- Запуск Y-Δ основного электродвигателя
- Запуск Y-Δ вспомогательного электродвигателя
- Влагозащищённая электрика
- Освещение шахты
- Кнопочные посты утопленные в
 - В стену
 - В дверную коробку
- Накладные кнопочные посты. Нумерация остановок _____

Обеспечить металлокаркасную шахту (*)

Опции

Расположение МК-шахты:

- Снаружи здания
- Внутри здания
- Крыша
- Монтажная балка
- Повышенная коррозионная стойкость
- Цвет RAL _____ (стандартный цвет RAL 7035)

Проёмы МК шахты

- Пустые проёмы
- Стальной лист
- Остеклённые

(*) Недоступна для подъёмников с раздвижными дверями и мод. EV-4C

Варианты упаковки

- Принадлежности и масло в деревянном ящике.
- Фитосанитарная обработка в соответствии с ISPM 15

Примечания


Размеры (заполните только поля для выбранной модели подъёмника)

ВАЖНО! все размеры указывать в мм.



VO

EV-500

EV-1500



EVM-1500



СМЕТА

ЗАКАЗ


Размеры (заполните только поля для выбранной модели подъёмника)

EV/DC-1000

EV/DC-3000


EV/DC-5000

EVM/DC




EV/4C


Тип 1



EV/DCL-3000



Тип 2



EVM/DCL

